

## ***Seksuaalista väkivaltaa kokeneen tutkimus – Ohjattu tutkimus- ja hoitoprotokolla***



Seksuaalirikoksen uhrin tutkiminen vaatii runsaasti aikaa ja kärsivällisyyttä. Tutkimuksen tarkoitus on kerätä todistusaineistoa poliisin käyttöön ja mahdollista oikeudenkäyntiä varten. Uhri tulee vastaanotolle yleensä aamuyön tunteina hyvin järkyttyneenä ja lääkärin on suoritettava tutkimus virka-apuna. Tutkiminen, näytteiden otto ja säilyttäminen tulee tehdä erityisellä huolella ja kaikki vaiheet erikseen kirjattuina.

Tutkittavan suostumus tutkimukseen on keskeistä lainsäädännöllisistä syistä, mutta myös siksi, että uhri kokisi jälleen hallitsevansa ruumistaan ja päättävänsä itseään koskevista asioista. Jos uhri päättäväisesti kieltäytyy tutkimuksesta, on hänelle annettava mahdollisuus tulla tutkittavaksi myöhemmin. On suositeltavaa, että tutkittavalta otetaan näytteet ja ne varastoidaan odottamaan tutkittavan lopullista päätöstä rikosilmoituksen tekemisen suhteen. Tutkimuksesta laaditaan lausunto, jolla on oikeudellista merkitystä. Seksuaalirikoksen uhrin psyykkistä tilaa pitää tarkkailla koko tutkimuksen ajan ja tarjota hänelle tukea, vaikka järkytyksen oireita ei aluksi näkyisikään.



## Seksuaalista väkivaltaa kokeneen tutkimus – Ohjattu tutkimus- ja hoitoprotokolla

- Liitetään potilaspapereihin.
- Taustatiedot ja Anamneesi-osan voi täyttää hoitaja. Lääkäri varmentaa allekirjoituksellaan.
- Lääkäritutkimus tulee tehdä protokollan mukaisesti, vaikka asiakas ei vielä olisikaan tehnyt rikosilmoitusta.
- Mikäli tutkimuksen tekemisessä ja näytteiden ottamisessa on epäselvyyttä, konsultaatioapua pääkaupunkiseudulla tarjoaa ympäri vuorokauden Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin oikeuslääketieteen osasto, Oikeuslääkäriaseman päivystys virka-aikana (09) 1912 7447 tai (09) 1912 7444 sekä virka-ajan ulkopuolella 0400 507 928.
- Mikäli käytössänne on seksuaalirikosnäytteenottopakkaus (SETU), suositellaan sen käyttöä ensisijaisesti.

### **TAUSTATIEDOT**

Päivämäärä: \_\_\_\_\_ Saapumisaika vastaanotolle: \_\_\_\_\_

Tutkittavan nimi: \_\_\_\_\_ Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Miten henkilöllisyys on varmistettu: \_\_\_\_\_

*(Henkilöllisyys varmistettava, mikäli mahdollista, kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, jonka numero kirjataan tähän. Jos poliisi saattaa, riittää teksti "poliisin varmentama".)*

Poliisiviranomaisen nimi ja yhteystiedot: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Saattajien nimet ja yhteystiedot: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ilmoituksen tekijä: \_\_\_\_\_

*(Sellaisessa tapauksessa, joissa esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltaja tekee rikosilmoituksen lapsen puolesta.)*

Tutkimuksen pyytäjä (jos muu kun tutkittava): \_\_\_\_\_

Tutkimuksen suorittava lääkäri: \_\_\_\_\_

Päiväys: \_\_\_\_\_ Kellonaika: \_\_\_\_\_

Avustava hoitaja: \_\_\_\_\_

Onko tutkittavaa tutkittu saman tapauksen vuoksi aiemmin?  Kyllä  Ei

Tutkimuksen tekijä: \_\_\_\_\_

Virka-asema: \_\_\_\_\_

Tapahtuman yksityiskohdat ilmenevät poliisin tutkimuspyynnöstä:  Kyllä  Ei

Tutkimuspyynnön päiväys: \_\_\_\_\_

Tutkimuspyynnön laatija: \_\_\_\_\_

*Tutkittava antanut suostumuksensa tutkimuksen tekoon:*

\_\_\_\_\_  
Tutkittavan allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Päiväys

## **ANAMNEESI**

### ***Tutkittavan vaatetus***

Onko tutkittava vaihtanut vaatteet väkivallanteon jälkeen?  Kyllä  Ei

Vaatteet ovat:

Kunnossa  Kyllä  Ei

Repeytyneet  Kyllä  Ei

Likaantuneet  Kyllä  Ei

Tahraantuneet  Kyllä  Ei

Muuta, mitä: \_\_\_\_\_

Puuttuvat vaatekappaleet: \_\_\_\_\_

*Tutkittava pyydetään riisuutumaan puhtaan riittävän suurikokoisen paperin päällä (esimerkiksi 150 x 180 cm steriili leikkausliina). Tutkittavan vaatteet kääritään paperin sisään ja annetaan poliisille jatkotutkimuksiin.*

### ***Väkivaltatilanteen jälkeiset toimet***

Tutkittava on

Pyyhkinyt itsensä  Kyllä

Peseytynyt  Kyllä

Käynyt suihkussa  Kyllä

Kylpenyt  Kyllä

Saunonut  Kyllä

Huuhdellut emättimen  Kyllä

Huuhdellut suun  Kyllä

Harjannut hampaat  Kyllä

Oksentanut  Kyllä

Virtsannut  Kyllä

Ulostanut  Kyllä

Muuta, mitä: \_\_\_\_\_

**Väkivaltatilanteen kesto:**

Alkamispäivämäärä: \_\_\_\_\_ Kellonaika: \_\_\_\_\_

Päätymispäivä: \_\_\_\_\_ Kellonaika: \_\_\_\_\_

Tapahtumapaikka: \_\_\_\_\_  
(Kuvaile mahdollisimman tarkasti. Lisää myös tapahtumapaikan osoite, jos se on tiedossa.)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tutkittava ei osaa sanoa

**Tekijöiden lukumäärä ja kuvaus:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Teon kuvailu:**

Verbaalinen (uhkailu, nimittely jne.): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Fyysinen:**

- |                           |                                |                             |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Kiinnipitäminen           | <input type="checkbox"/> Kyllä | <input type="checkbox"/> Ei |
| Vangitseminen             | <input type="checkbox"/> Kyllä | <input type="checkbox"/> Ei |
| Sitominen                 | <input type="checkbox"/> Kyllä | <input type="checkbox"/> Ei |
| Kuristaminen              | <input type="checkbox"/> Kyllä | <input type="checkbox"/> Ei |
| Teräaseella uhkaaminen    | <input type="checkbox"/> Kyllä | <input type="checkbox"/> Ei |
| Teräseen käyttäminen      | <input type="checkbox"/> Kyllä | <input type="checkbox"/> Ei |
| Ampuma-aseella uhkaaminen | <input type="checkbox"/> Kyllä | <input type="checkbox"/> Ei |
| Ampuma-aseen käyttäminen  | <input type="checkbox"/> Kyllä | <input type="checkbox"/> Ei |
| Läimäyttäminen            | <input type="checkbox"/> Kyllä | <input type="checkbox"/> Ei |
| Lyöminen                  | <input type="checkbox"/> Kyllä | <input type="checkbox"/> Ei |
| Potkiminen                | <input type="checkbox"/> Kyllä | <input type="checkbox"/> Ei |

Muuta, mitä: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Penetraatioväline:*

Siitin/sormi/jokin esine, mikä: \_\_\_\_\_

*Penetraation kohde:*

Emätin  Kyllä  Tutkittava ei ole varma

Peräsuoli  Kyllä  Tutkittava ei ole varma

Suu  Kyllä  Tutkittava ei ole varma

Muu, mikä: \_\_\_\_\_

Tutkittava ei ole varma

*Mahdollinen yhdyntä:*

Yhdyntäyritys  Kyllä  Ei  Tutkittava ei ole varma

Yhdyntä toteutunut  Kyllä  Ei  Tutkittava ei ole varma

Tutkittava ei osaa sanoa

*Siemensyöksyn kohde:*

Emätin  Kyllä

Suu  Kyllä

Peräsuoli  Kyllä

Iho  Kyllä

Vaatetus  Kyllä

Muu, mikä: \_\_\_\_\_

Tutkittava ei osaa sanoa

*Kondomin käyttö:*

kondomia käytetty  Kyllä  Ei

Tutkittava ei osaa sanoa

**Tutkittavan merkittävät sairaudet ja muut lääketieteelliset seikat**

(esimerkiksi tutkittavan kehitysvammaisuus, insuliinishokki jne.)

Tutkittavan merkittävät sairaudet: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tutkittavan käyttämä lääkitys: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Viimeksi otetut lääkkeet: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Päivämäärä: \_\_\_\_\_ Kellonaika: \_\_\_\_\_

Viimeksi otetut rauhoittavat lääkkeet: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Päivämäärä: \_\_\_\_\_ Kellonaika: \_\_\_\_\_

**Päihteet**

Tutkittava alkoholin vaikutuksen alainen tutkimushetkellä  Kyllä  Ei

Alkometrimittaus  Kyllä  Ei

Tulos: \_\_\_\_\_ Kellonaika: \_\_\_\_\_

Alkoholia nautittu  Omasta tahdosta  Pakotettuna

Muun huumaavan aineen vaikut. alainen tutkimushetkellä  Kyllä  Ei

Tutkittava huumaavan aineen vaikutuksen alaisena  Omasta tahdosta  Pakotettuna

Mitä aineita nautittu ja milloin: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **STATUS**

### ***Yleistilanne:***

*Tutkittava on*

- Avoin  Kyllä
- Asiallinen
- Rauhallinen
- Sulkeutunut
- Apaattinen
- Ahdistunut
- Ärtynyt
- Levoton
- Itkuinen
- Aggressiivinen
- Shokissa
- Itsetuhoinen

Muuta, mitä: \_\_\_\_\_  
(Esimerkiksi muistivaikkeudet.)

---

---

---

***Tajunnan tila:***

- Normaali  Alentunut  Tajuton

RR: \_\_\_\_\_ Pulssi: \_\_\_\_\_ Lämpö: \_\_\_\_\_

Ruumiinrakenne: \_\_\_\_\_

---

---

---



## **FYYSISETN VAMMOJEN KUVAUS**

- *Kuville vammojen sijainti, suunta, koko, muoto, väri ja yleinen ulkonäkö. (Kirjaa seuraavasti: keltainen mustelma, EI: vanha mustelma.)*
- *Vammojen valokuvaaminen on suositeltavaa mittaa apuna käyttäen.*
- *Piirrä vammat sivujen 12-13 kaavioihin.*
- *Erottele toisistaan objektiivinen löydös (esim. mustelma, haava) ja subjektiivinen tuntemus (esim. arkuus, kipu)*

Pään alue

Päänahka: \_\_\_\_\_

Irti revityt hiukset: \_\_\_\_\_

Hankaumat korvien takana tai muualla, missä: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tärykalvot: \_\_\_\_\_

Kasvot: \_\_\_\_\_

Silmät: \_\_\_\_\_

Suu ja nielu: \_\_\_\_\_

Kaula ja niska: \_\_\_\_\_

Rintakehä

Rinta: \_\_\_\_\_

Rinnat: \_\_\_\_\_

Vatsa: \_\_\_\_\_

Selkä: \_\_\_\_\_

Pakarat: \_\_\_\_\_

Yläraajat

Olkavarret: \_\_\_\_\_

Käsivarret: \_\_\_\_\_

Kädet: \_\_\_\_\_

Alaraajat

Reidet: \_\_\_\_\_

Sääret: \_\_\_\_\_

Jalkaterät: \_\_\_\_\_

Muu, mikä: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Seksuaalista väkivaltaa kokeneen naisen tai tytön gynekologinen tutkimus**

### *Kuukautiset*

Kuukautisten alkamisikä (jos katsotaan tärkeäksi): \_\_\_\_\_

Kuukautiskierron pituus (jos katsotaan tärkeäksi): \_\_\_\_\_

Kuukautisvuodon kesto (jos katsotaan tärkeäksi): \_\_\_\_\_

Viimeisten kuukautisten alkamispäivämäärä (jos katsotaan tärkeäksi): \_\_\_\_\_

### *Ehkäisy*

Käytössä oleva ehkäisymenetelmä: \_\_\_\_\_

Jälkiehkäisyn tarve  Kyllä  Ei

Onko tutkittavalla ollut aiemmin sukupuoliyhdyntöjä  Kyllä  Ei

Onko tutkittavalle aiemmin tehty gynekologista tutkimusta  Kyllä  Ei

*Väkivaltaa edeltäneen viimeisen vapaaehtoisin yhdynnän ajankohta:* \_\_\_\_\_

Tapahtuiko tuolloin siemensyöksy emättimeen  Kyllä  Ei

Tapahtuiko tuolloin siemensyöksy peräsuoleen  Kyllä  Ei

Tapahtuiko tuolloin siemensyöksy suuhun  Kyllä  Ei

Tapahtuiko tuolloin siemensyöksy muualle, minne: \_\_\_\_\_

### ***Ulkoisten sukupuolielinten status:***

- *Kuvaile vammojen sijainti, suunta, koko, muoto, väri ja yleinen ulkonäkö. (Kirjaa seuraavasti: keltainen mustelma, EI: vanha mustelma.)*
- *Vammojen valokuvaaminen on suositeltavaa mittaa apuna käyttäen.*
- *Piirrä vammat sivun 13 kaavioihin.*
- *Erottele toisistaan objektiivinen löydös (esim. mustelma, haava) ja subjektiivinen tuntemus (esim. arkuus, kipu)*

Ulkoisten sukupuolielinten status: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Spekulatutkimus: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Välilihan seutu: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Peräaukon seutu: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Peräsuoli: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneen miehen tai pojan urogenitaaliseudun tutkimus**

- *Kuvaile vammojen sijainti, suunta, koko, muoto, väri ja yleinen ulkonäkö. (Kirjaa seuraavasti: keltainen mustelma, EI: vanha mustelma.)*
- *Vammojen valokuvaaminen on suositeltavaa mittaa apuna käyttäen.*
- *Piirrä vammat sivun 13 kaavioihin.*
- *Erottele toisistaan objektiivinen löydös (esim. mustelma, haava) ja subjektiivinen tuntemus (esim. arkuus, kipu)*

Siitin: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Terska: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Esinahka: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Vasen kives: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oikea kives: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Välilihan seutu: \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

Peräaukon seutu: \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

Peräsuoli: \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_




Naisen ulkoiset sukupuolielimet ja reidet




Tarkennuskuva immenkalvon ja välilihan seudusta




Emätin ja kohdunsuu



Miehen ulkoiset sukupuolielimet



Siitin ja peräaukon seutu



Lisähavainnot

## **NÄYTTEET**

- *Seksuaalirikosnäytteenottopakkaus (SETU-pakkaus) ohjeistuksineen on ensisijainen suositus. RAP-ohjeistusta käytetään, jos poliisin SETU-pakkausta ei ole käytettävissä.*
- *Näytteisiin on välittömästi merkittävä tutkittavan nimi, henkilötunnus, näytteenottaja sekä näytteenotto-päivämäärä.*
- *Näytteet tulee säilyttää lukitussa tilassa ennen niiden jatkotutkimukseen lähettämistä. Näytteitä olisi suositeltavaa säilyttää vähintään kolme kuukautta, ellei poliisin kanssa toisin sovita.*
- *Lääkäri on vastuussa näytteenottolanteesta. Varovaisuus on tärkeää erityisesti siksi, ettei myöhemmin oikeudessa voida väittää jonkun ulkopuolisen manipuloineen näytteitä.*
- *Pääkaupunkiseudulla konsultaatioapua tutkimuksen tekoon saa Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin oikeuslääketieteenosaston päivystävältä oikeuslääkäriltä 24h/vrk. Puhelinnumero virka-aikana (09) 1912 7447, (09) 1912 7444, virka-ajan ulkopuolella 0400 507 928.*

### *Tahranäytteet*

- *Jos tutkittavan vaatteet luovutetaan poliisille, niiden tutkimukset tehdään Keskusrikospoliisin laboratoriossa.*
- *Jos vaatteita ei luovuteta poliisille, on siemenneste-, veri- ja emätineritetahrat otettava vaatteista alusmateriaaleineen talteen ja suljettava minigrip-pussiin. Hiuksista ja karvoista on otettava tahrat talteen leikkaamalla tahraan liittyvä hius- tai karvatupsu, ja laittamalla taitetun paperin (esim. A4) väliin ja sulkemalla ne minigrip-pussiin. Huom! vain yksi näyte yhteen pussiin. Tahranäytteet lähetetään tutkittaviksi Keskusrikospoliisin laboratorioon.*

## **KLIINISEN YLEISTUTKIMUKSEN YHTEYDESSÄ OTETTAVAT NÄYTTEET**

*Otetaan seksuaalista väkivaltaa kokeneilta naisilta ja miehiltä, tytöiltä ja pojilta.*

NÄYTE	NÄYTTEEN OTTAJA	VÄLINEET JA NÄYTTEEN SÄILYTYS	TUTKIMUSPAIKKA
1. VERITAHRA-NÄYTTEET IHOLTA	Lääkäri	Keittosuolaan kastettu pumpulipuikko. Annetaan kuivahtaa. Talletetaan kuivaan, hengittävään ja suojattuun pakkaukseen esimerkiksi pahvikoteloon (ei muoviputki).	Keskusrikospoliisin laboratorio. Näytteet luovutetaan poliisille, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
2. SIEMENNESTE-NÄYTTEET IHOLTA	Lääkäri	Keittosuolaan kastettu pumpulipuikko. Annetaan kuivahtaa. Talletetaan kuivaan, hengittävään ja suojattuun pakkaukseen esimerkiksi pahvikoteloon (ei muoviputki).	Keskusrikospoliisin laboratorio. Näytteet luovutetaan poliisille, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
3. SYLKITAHRA-NÄYTTEET IHOLTA	Lääkäri	Keittosuolaan kastettu pumpulipuikko. Annetaan kuivahtaa. Talletetaan kuivaan, hengittävään ja suojattuun pakkaukseen esimerkiksi pahvikoteloon (ei muoviputki).	Keskusrikospoliisin laboratorio. Näytteet luovutetaan poliisille, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
4. IHONÄYTE KYNSIEN ALTA	Lääkäri	A) Tutkittavan kynsienaluset kaavitaan hammastikulla. Sekä näytteet että näytetikut laitetaan kuivaan, hengittävään ja suojattuun pakkaukseen esimerkiksi pahvikoteloon (ei muoviputki) B) Tutkittavan kynnet leikataan ja kynsinäytteet talletetaan kuivaan, hengittävään ja suojattuun pakkaukseen esimerkiksi pahvikoteloon (ei muoviputki).	Keskusrikospoliisin laboratorio. Näytteet luovutetaan poliisille, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
5. VIRTSANÄYTE PÄIHDETUTKIMUKSEEN	Lääkäri	50-100 ml virtsaa säilytetään kuivassa muovipullossa	

## **UROGENITAALISEUDUN TUTKIMUKSEN YHTEYDESSÄ OTETTAVAT NÄYTTEET**

*Otetaan seksuaalista väkivaltaa kokeneilta naisilta ja miehiltä, tytöiltä ja pojilta.*

NÄYTE	NÄYTTEEN OTTAJA	VÄLINEET JA NÄYTTEEN SÄILYTYS	TUTKIMUSPAIKKA
1. HÄPYKARVOJEN IRTOKARVANÄYTE	Lääkäri	Pumpulikampa (tavallinen kampa, jonka piikkien juureen on asetettu runsaasti pumpulia irtokarvojen keräämiseksi). Häpykarvoitus kammataan. Kampa irtokarvoineen laitetaan taitetun paperin (esim. A4) väliin ja suljetaan minigrip-pussiin nro 1.	Keskusrikospoliisin laboratorio. Näytteet luovutetaan poliisille, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
2. HÄPYKARVA- VERTAILUNÄYTE	Lääkäri	Tutkittavan häpykarvoja nypitään 10–20 kpl, jotka laitetaan taitetun paperin (esim. A4) väliin ja suljetaan minigrip-pussiin nro 2.	Keskusrikospoliisin laboratorio. Näytteet luovutetaan poliisille, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
3. SIEMENNESTENÄYTE VAGINAN SIVUSEINÄMÄSTÄ, TAKAPOHJUKASTA JA PORTIOSTA	Lääkäri	Pumpulitikku. Sivellään objektilasille ja annetaan kuivahtaa. Tikku talletetaan kuivaan, hengittävään ja suojattuun näytepakkaukseen (ei muoviputki). Näytteet säilytetään jääkaapissa. Yli 4 vuorokautta lähettämistä odottavat pumpulitikut pakastetaan.	Keskusrikospoliisin laboratorio. Näytteet luovutetaan poliisille, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
4. SIEMENNESTENÄYTE PERÄSUOLESTA	Lääkäri	Pumpulitikku. Sivellään objektilasille ja annetaan kuivahtaa. Tikku talletetaan kuivaan, hengittävään ja suojattuun näytepakkaukseen (ei muoviputki). Näytteet säilytetään jääkaapissa. Yli 4 vuorokautta lähettämistä odottavat pumpulitikut pakastetaan.	Keskusrikospoliisin laboratorio. Näytteet luovutetaan poliisille, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
5. KLAMYDIANÄYTE PORTIOISTA, VIRTSAPUTKESTA TAI PERÄSUOLESTA	Lääkäri	Kuten normaalissa vastaanottotilanteessa.	Sama paikka, missä kyseisen vastaanoton näytteet normaalisti tutkitaan. Tarvittaessa säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
6. TIPPURINÄYTE PORTIOISTA, VIRTSAPUTKESTA TAI PERÄSUOLESTA	Lääkäri	Kuten normaalissa vastaanottotilanteessa.	Kuten normaalissa vastaanottotilanteessa. Huomioi, ettei näyte säily yli kahta vuorokautta.

## **VERINÄYTTEET**

*Otetaan seksuaalista väkivaltaa kokeneilta naisilta ja miehiltä, tytöiltä ja pojilta.*

NÄYTE	NÄYTTEENOTTAJA	VÄLINEET JA NÄYTTEEN SÄILYTYS	TUTKIMUSPAIKKA
1. DNA- VERTAILUNÄYTE	Lääkäri tai laboratorion henkilökuntaan kuuluva kutsuttuna lääkärin tutkimushuoneeseen lääkärin läsnä ollessa.	EDTA-putki.	Keskusrikospoliisin laboratorio. Näytteet luovutetaan poliisille, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
2. KARDIOLIPIINI	Lääkäri tai laboratorion henkilökuntaan kuuluva kutsuttuna lääkärin tutkimushuoneeseen lääkärin läsnä ollessa.	Kuten normaalissa vastaanottotilanteessa.	Sama paikka, missä kyseisen vastaanoton näytteet normaalisti tutkitaan, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
3. HIV- VASTA-AINEET	Lääkäri tai laboratorion henkilökuntaan kuuluva kutsuttuna lääkärin tutkimushuoneeseen lääkärin läsnä ollessa.	Kuten normaalissa vastaanottotilanteessa.	Sama paikka, missä kyseisen vastaanoton näytteet normaalisti tutkitaan, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
4. B-HEPATIITTI- VASTA-AINEET	Lääkäri tai laboratorion henkilökuntaan kuuluva kutsuttuna lääkärin tutkimushuoneeseen lääkärin läsnä ollessa.	Kuten normaalissa vastaanottotilanteessa.	Sama paikka, missä kyseisen vastaanoton näytteet normaalisti tutkitaan, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
5. C-HEPATIITTI- VASTA-AINEET	Lääkäri tai laboratorion henkilökuntaan kuuluva kutsuttuna lääkärin tutkimushuoneeseen lääkärin läsnä ollessa.	Kuten normaalissa vastaanottotilanteessa.	Sama paikka, missä kyseisen vastaanoton näytteet normaalisti tutkitaan, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.
6. ALKOHOLI- JA PÄIHDENÄYTE	Lääkäri tai laboratorion henkilökuntaan kuuluva kutsuttuna lääkärin tutkimushuoneeseen lääkärin läsnä ollessa.	Alkoholinäyteputki (sis. natriumfluoridia ja kaliumoksaattia).	Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin oikeuslääketieteen osaston oikeuskemian laboratorio, jos rikosilmoitus on tehty. Muutoin säilytetään terveyskeskuksen pakastimessa.



## **HOITOTOIMENPITEET**

*Välitön ensiapu:* \_\_\_\_\_  
(Leikkaukset ja haavojen hoitotoimenpiteet jne.)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*Tutkimuspaikassa annettu lääkehoito:*

Kipulääkitys: \_\_\_\_\_

Rauhoittavat lääkkeet: \_\_\_\_\_

Unilääkitys: \_\_\_\_\_

Jälkiehkäisy: \_\_\_\_\_

Muu, mikä: \_\_\_\_\_

*Määrätty lääkehoito:*

Kipulääkitys: \_\_\_\_\_

Rauhoittavat lääkkeet: \_\_\_\_\_

Unilääkitys: \_\_\_\_\_

Jälkiehkäisy: \_\_\_\_\_

Muu, mikä: \_\_\_\_\_

### *Konsultaatiot*

- *Huom! Lähete toimitetaan aina virkateitse. Akuuteissa tapauksissa konsultaatioyhteys puhelimitse.*

Tehdyt konsultaatiot: \_\_\_\_\_  
(Esimerkiksi korva- tai silmälääkäri, neurokirurgi, ortopedi, suu- ja leukakirurgi)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lähete kirjoitettu, minne: \_\_\_\_\_

Lähete lähetetty, minne: \_\_\_\_\_

Tutkimusaika, jos jo tiedossa: \_\_\_\_\_

### **JATKOHOITOSUUNNITELMA**

Sairasloma: \_\_\_\_\_

Terveyskeskus- ja sairaalahoito:

Lähetetty välittömästi jatkohoitoon, minne: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lähetetty välittömästi jatkohoitoon, miten: \_\_\_\_\_  
(Ambulanssi, taksi jne.)

Aika jatkohoitoon varattu:  Kyllä  Ei

Jatkohoitopaikka, päivämäärä ja aika: \_\_\_\_\_

Lähete lähetetty, asiakas kutsutaan  Kyllä  Ei

Jatkohoitopaikka: \_\_\_\_\_

*Seuraava tapaaminen tässä yksikössä:* päivämäärä ja varattu aika: \_\_\_\_\_

Hoito päättyy tässä yksikössä, mutta asiakkaan hoito ja tutkimukset jatkuvat seuraavassa paikassa:

*Sukupuolitautilien kontrollinäytteenotto:*

- *Tulee huolehtia, että asiakkaalta otetaan kontrollinäytteet. On suositeltavaa, että aika kontrollinäytteen ottoa varten varataan akuuttihoiton yhteydessä.*

Päivämäärä ja varattu aika: \_\_\_\_\_

Asiakas lähetetty *kriisihoitoon*, minne: \_\_\_\_\_

Ensitapaamisen päivämäärä: \_\_\_\_\_

Asiakkaalle järjestetty *tukihenkilö*, mistä: \_\_\_\_\_

Ensitapaamisen päivämäärä: \_\_\_\_\_

Asiakkaalle järjestetty *kotiapu*, mistä: \_\_\_\_\_

Annettu seuraavat *kirjalliset ohjeet* asiakkaalle: \_\_\_\_\_

## **MUISTIINPANOJA**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---